

公募型指名競争入札 入札案件概要書

1 入札に付する事項	工事名	大礼拝堂改修工事
	工事場所	埼玉県所沢市北原町980番地外
	工事概要	直接仮設工:屋根足場483m ² 、内外部足場1,423m ² 礼拝堂外装工:屋根塗装391m ² 、外壁吹付面塗装453m ² 礼拝堂防水工:トップライト改修工他 1式
		納骨堂外装工:屋根平場塗装258m ² 、外壁吹付面塗装464m ²
	工種	屋根塗装他
完成期限	2027年2月28日	
2 入札参加資格に関する事項	登録業種	建築工事
	特定建設業の許可	当該工事について、3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)を下請契約して施工する場合は必要)
	地域案件	埼玉県及び東京都にて施工実績のある業者
	その他	主に塗装工事です、塗装の種類・耐久性等を把握して管理できる業者を希望します
3 参加表明から落札決定までの日程	入札参加資格	2026年6月 8日(月)から
	申請受付期間	2026年6月22日(月)正午まで
	指名/非指名通知日	2026年6月25日(木)
	設計図書等に関する	2026年6月29日(月)から
	質問受付期間	2026年7月 6日(月)正午まで
	回答日	2026年7月 7日(火)正午
	入札書受付期間	2026年7月 9日(木)8時30分から 2026年7月23日(木)17時00分まで
	開札日時	2026年7月27日(月) 9時00分
	落札決定日時	2026年7月31日(金) 9時00分

大礼拝堂改修工事 発注者からの要求事項

2026年 6月 8日

1.目的物に関する事項

工事箇所:埼玉県所沢市北原町980番地外

工事期間:契約締結日の翌日から2027年2月28日まで

2.工事内容

礼拝堂外装工事

- ①直接仮設工事 ②屋根塗装工事 ③トップライト改修工事 ④陸屋根防水工事
- ⑤外壁塗装工事 ⑥鉄部塗装工事 ⑦雑工事

納骨堂外装工事

- ①直接仮設工事 ②陸屋根防水工事 ③陸屋根トップライトシーリング改修工事
- ④外壁塗装工事

共通仕様

- ①搬入路マット養生 ②入口周囲マット養生 ③仮囲い ④安全費 ⑤その他

3.工事に際しての要求事項

- 1)現場担当者は1・2級建築施工管理技士の資格を有する事。
- 2)当工事は塗装工事が主で53年前に施工した屋根が銅板で施工されており現状では劣化が激しい箇所が見受けられますが、補修等を行い塗装にて対処する予定です
塗装の種類・品質・耐久性等を考慮しメーカーを選定する事。
※尚、銅板屋根の塗装色は(財)日本塗料工業会(P39-70H)同等品とする。
- 3)大礼拝堂の入口には敷石(御影石)設置しているのでレッカー等の搬入は禁止とする。
(搬入経路を指定するので、中型車両(4tユニック等)にて運搬する事。)
- 4)園内工事は常時、参拝者最優先として施工する事。
- 5)大礼拝堂工事入口は完全に封鎖し、第三者が入らないよう立入禁止柵を施工する事。
- 6)当霊園は原則、土日・祭日及びお彼岸等は作業禁止とする。

様式1

大礼拝堂改修工事

公募型指名競争入札 参加申込書

年 月 日

公益財団法人

所沢聖地霊園 殿

所沢聖地霊園がホームページ掲載した標記公募型指名競争入札について
必要書類を添えて参加申し込みます。

所在地

商号または名称

代表者職・氏名

担当者名

電話番号

FAX

メールアドレス

提 案 書

年 月 日

公益財団法人 所沢聖地霊園 殿

業者名

代表者名

テーマ	大礼拝堂屋根塗装他の件		
概要	直接仮設工 内外部足場1,423m ² 、屋根足場483m ² 礼拝堂外装工 屋根塗装391m ² 、外壁吹付面塗装453m ² 礼拝堂防水工 トップライト改修工 1式 納骨堂外装工 屋根平場塗装258m ² 、外壁吹付面塗装464m ²		
総合提案	屋根塗装 外壁塗装	<table border="1"><tr><td>※紹介したい特性を記載する事</td></tr></table> (例) ○○製品 商品名 塗装の特性	※紹介したい特性を記載する事
	※紹介したい特性を記載する事		

項目		記 述 欄	
技 術 提 案	安全性	参拝者への配慮	敷石に対しての配慮した事項を記載する事
			安全・安心に配慮した事項についてを記載する事
	実現性	設計コスト	設計・工事内容で材料・材質の品質を保ち工事手法等で経費節減に努めた点など
		工事管理	工事管理について費用低減の対策を記載する事
	創造性	気象条件や気候風土の配慮	気象条件や気候風土に配慮した点があれば記載する事